






EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO PARA BARRA COMPACTO, VERSÁTIL Y FUNCIONAL. DIRIGIDO A LOCALES CON ESPACIO REDUCIDO QUE QUIERAN OFRECER A SUS CLIENTES EL MEJOR ZUMO DE CALIDAD RECIÉN EXPRIMIDO

SISTEMA DE EXPRIMIDO único en el mundo. La fruta es cortada en dos mitades y exprimida sin entrar en contacto con la corteza evitando sus aceites y acidez. Zumo de calidad con un sabor 100% natural.

EXPRIMIDOR AUTOMÁTICO DE CÍTRICOS Naranjas, limones, limas, mandarinas y pomelos.

TAMAÑO DE LA FRUTA Pequeño y gran calibre / 45 a 90mm.

Kit copas medianas de 55 a 75mm.
Kit copas grandes de 70 a 90mm.

RÁPIDA Y FÁCIL LIMPIEZA Mecánica sencilla. Sólo hacen falta unos minutos para desmontar, limpiar y volver a montar.

CUERPO del exprimidor en **ACERO INOXIDABLE**.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA Cesta superior giratoria con capacidad para 9Kg. de fruta. Su llenado proporciona atractivo visual a la máquina.

PROGRAMADOR Y CONTADOR DIGITAL de última generación. Suministra información sobre el estado de funcionamiento de la máquina (vía panel digital).

DOS OPCIONES DE FILTRO que regulan la cantidad de pulpa; para adaptarse mejor a los gustos del cliente.

BANDEJA Y REJILLA RECOGE-GOTEO

CUBETAS RECOGE-CORTEZAS
Cubetas plástico / 7l. (integradas en la máquina).

Accesorios opcionales: Ver página 26.

COMPACT, VERSATILE AND FUNCTIONAL COUNTERTOP JUICER. IT IS THE IDEAL MODEL FOR ESTABLISHMENTS WITH LIMITED SPACE THAT WANT TO OFFER THEIR CUSTOMERS TOP-QUALITY JUICE

The **JUICING SYSTEM** is unique in the world. The fruit is cut into halves and the juice does not come into contact with the peel thus avoiding its oils and acidity. Quality juice with a 100% natural flavour.

AUTOMATIC CITRUS JUICER Oranges, lemons, limes, mandarins and grapefruit.

SIZE OF THE FRUIT Small and large calibre / 45-90mm. (1 3/4" - 3 1/2").

Medium cup kit from 55-75mm. (2 1/2" - 3").
Large cup kit from 70-90mm. (2 3/4" - 3 1/2").

QUICK AND EASY CLEANING Simple mechanics. Only requires a few minutes to disassemble, clean and reassemble.

BODY of the juicer in **STAINLESS STEEL**.

AUTOMATIC FEED Upper rotary basket holds up to 9 Kg. (20 lbs.) of fruit. A full basket makes the machine visually attractive.

Latest generation **PROGRAMMER AND DIGITAL COUNTER**. Provides information about the status of the machine (via a digital panel).

TWO FILTER OPTIONS to regulate the amount of pulp and satisfy different customer tastes.

DRIP TRAY AND GRILL

BINS FOR WASTE PEEL
Plastic bins / 7l. (1.85 gal.) (built into the machine).

Optional extras: See page 26.

DE SERIE STANDARD



Programador y Contador Digital
Programmer and Digital Counter



Kit Copas Grandes
Large Cups Kit



Doble Filtro
Double Filter





Características Técnicas

Technical Characteristics

	Voltaje Voltage	220-230V 50/60Hz., 100V-50Hz., 110V-60Hz., 240V-50Hz.
	Motor Motor	Monofásico 0,33CV. Single Phase 0,33CV.
	Consumo Consumption	275W.
	Peso Net Weight	57,71 Kg. 127 lbs.
	Capacidad Cesta Basket Storage	9Kg. 20 lbs.
	Frutas por Minuto Fruits for Minute	11
	Tamaño de la Fruta Fruit Diameter	Kit Ø 55-75mm. Ø 2 2/12" - 3", Kit Ø 70-90mm. Ø 2 3/4" - 3 1/2" Opcional Optional Kit Mandarina Ø 45-60mm. Ø 1 3/4" - 2 4/12" Kit Ø 53-60mm. Ø 2 1/12" - 2 4/12"
	Medidas Sizes	788mm. 31" x 478/420mm. 18 7/8" / 16 1/2" x 444mm. 17 1/2"
	Protección Security	Triple sensor automático de seguridad y protección térmica mediante bloqueo del motor. Detención de la máquina e indicación en el display del posicionamiento erróneo de las piezas. Safety cut-out triple detector and against bloked motor. Machine stops and display indicates the incorrect position of the parts.